

Handelsnaam : Sfeer Plinten Bijtiplak
Herziening : 22.04.2020 **Versie :** 18.0.0
Afdrukdatum : 18-03-2021

01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Handelsnaam

Sfeer Plinten Bijtiplak

Fabrikant/Leverancier

RIGO Verffabriek BV

Straat/Postbus

Dokweg 40

Landcode/Postcode/Plaats

1976 CA IJmuiden

Contact

Safety, Health & Environment: she@ursapaint.com

Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 (0)255 548448 (kantooruren 08:00 - 16:30) Buiten kantooruren, uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij
accidentele vergiftigingen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0)30-2748888

02. Identificatie van de gevaren

Gevaaromschrijving

Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

Geen

03. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Gevaarlijke inhoudstoffen

Geen

04. Eerstehulpmaatregelen

05. Brandbestrijdingsmaatregelen

06. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

07. Hantering en opslag

Aanvullende gegevens

Opslagklasse (TRGS 510) : 12

08. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

09. Fysische en chemische eigenschappen

Veiligheidsrelevante gegevens

Aggregatietoestand :	Vloeibaar
Kleur :	
Geur :	waarneembaar
Smelt-/vriespunt :	niet van toepassing
Vriespunt :	niet van toepassing
Beginkookpunt en kooktraject :	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur :	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambare vaste stoffen :	Niet van toepassing.
Ontvlambare gassen :	Niet van toepassing.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006

RIGO
VERFFABRIEK

Handelsnaam : Sfeer Plinten Bijtiplak
Herziening : 22.04.2020 **Versie :** 18.0.0
Afdrukdatum : 18-03-2021

Oxiderende vloeistoffen :		Niet van toepassing.
Onderste explosiegrens :		Geen gegevens beschikbaar
Bovenste ontploffingsgrens :		Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen :		Niet van toepassing.
Dichtheid - afhankelijk van kleur: (20 °C)		1,31 - 1,33 g/cm ³
Bulkdichtheid :		Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : (20 °C)		1,31 - 1,33 (Water = 1)
Oplosbaarheid in water : (20 °C)		Geen gegevens beschikbaar
pH :		8 - 8,5
log P O/W :		Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit : (20 °C)	ca.	1200 mPa*s
Kinematische viscositeit : (40 °C)		Geen gegevens beschikbaar
Geurdrempelwaarde :		Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid : (20 °C)		Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid :		Geen gegevens beschikbaar
VOS-waarde :	ca.	71 g/l VOS

10. Stabiliteit en reactiviteit

11. Toxicologische informatie

12. Ecologische informatie

13. Instructies voor verwijdering

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer over land ADR/RID

Classificatie

Klasse : -

Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee

Classificatie

IMDG-Code : -

Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR

Classificatie

Klasse : -

15. Regelgeving

Nationale voorschriften

Duits technische richtlijn voor het schoonhouden van de lucht

Gewichtsandaal (Cijfer 5.2.5. I) : < 5 %

Gevaarklasse van water

Klasse : 1 Classificatie conform AwSV

Percentage van kankerverwekkende stoffen WGK 3 : - 0 %

Handelsnaam : Sfeer Plinten Bijtiplak
Herziening : 22.04.2020 **Versie :** 18.0.0
Afdrukdatum : 18-03-2021

Percentage van kankerverwekkende stoffen WGK 2 : - 0 %
Percentage van kankerverwekkende stoffen : - 0 %
Percentage van stoffen WGK 3 : - 0 %
Percentage van stoffen WGK 3 met M-factor : - 0 %
Percentage van stoffen WGK 3 (nwg) : + 0,0013113 %
Percentage van stoffen WGK 2 : - 0,28028 %
Percentage van stoffen WGK 2 met M-factor : - 0,3437441 %
Percentage van stoffen WGK 1 : + 4,2323305 %
Percentage van stoffen niet waterbedreigend (nwg) : 95,1231379 %
Percentage van stoffen niet geïdentificeerd : - 0 %
Percentage van stoffen niet geïdentificeerd (nwg) : - 0 %
Percentage van leafing vloeistoffen : 0 %

16. Overige informatie

Aanvullende gegevens

Veiligheidsrelevante wijzigingen

Phrase not found · 02. Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels · 11.
Acute inhalatieve toxiciteit · 11. Irritatie van de luchtwegen · 11. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid -
Sensibilisering van de huid · 11. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid - Overgevoeligheid van de luchtwegen · 15.
Waterbedreigingsklasse (WGK)

De gegevens zijn gebaseerd op ons huidige kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden niet tot een contractuele rechtsbetrekking.
